TOEZICHTPUT/ OPZETSTUK/ DEKSEL
CHAMBRE DE VISITE/ REHAUSSE / COUVERCLE
TP_ 30/38 IE

bovenaanzicht
vue de dessus

Toezichtput *Chambre de visite*	Kg/St: St/Pal:	**49** **18**
Opzetstuk *Rehausse*	Kg/St: St/Pal:	**39** **18**
Deksel *Couvercle*	Kg/St: St/Pal:	**16** **18**







doorsnede
coupe

Toezichtput
Chambre de visite



Opzetstuk
Rehausse



vooraanzicht
vue frontale

Deksel
Couvercle

Kenmerken	TP_30/38 IE	*Caractéristiques*
in - / uitlaat d1	Ø 11cm	*entrée / sortie*
in - / uitlaat d2	Ø 11cm	*tuyau d'attente - aspiration*
hijslussen	-	*points d' ancrage*
buitenafmetingen	38 X 38 X 30	*dimensions extérieures*
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	*classe de charge de traffic*
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)	*classe d'environnement*
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	*classe d' exposition*
druksterkteklasse	C35/45	*classe de résistance*

Principe



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag
Prescriptions de pose sur demande

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications

Remacle sa | **Olivier Beton** | **Max Pels Beton** | Tel +32 (0)81 44 88 88 - info@remacle.be
www.remacle.be Rue Sous-la-Ville 8, 5150 Floriffoux NN. 0402.569.893

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation.